

Trigo



Lanzamiento

Baguette 525

Destacado

Baguette 820

Baguette 620

BAGUETTE 820 ↓

Destacado

/ El mejor potencial de rendimiento y perfil sanitario de ciclo intermedio.



PERFIL SANITARIO

Roya Negra	■
Roya Naranja	■
Roya Amarilla	■
Fusarium	■
Mancha Amarilla	■

AMBIENTE RECOMENDADO

MA/A

CICLO

Largo

CONTENIDO PROTEICO



PESO HECTOLÍTRICO



COMPORTAMIENTO A VUELCO

Muy Bueno

GRUPO DE CALIDAD

G3


PORTE VEGETATIVO

Rastrero

REQUERIMIENTO DE FRÍO

Si (Alto)

_Posicionamiento Agronómico



■ /Zona óptima ■ /Zona de adaptación

FECHA DE SIEMBRA (REGIONES TRIGUERAS)

REGIÓN I	-
REGIÓN II NORTE	-
REGIÓN II SUR	20/05 - 05/06
REGIÓN III	-
REGIÓN V NORTE	En estudio
REGIÓN IV + V SUR	20/05 - 20/06

MANEJO DE DENSIDADES (FECHA DE SIEMBRA)

FECHA ÓPTIMA	220 - 260
FECHA TARDÍA	260 - 280

CAPACIDAD DE MACOLLAJE Alta

ALTURA (CM) 75

DESGRANE Bajo

_Referencias

R /Resistente
■ /Tolerante
■ /Moderadamente Tolerante
■ /Intermedio
■ /Moderadamente Susceptible
■ /Susceptible

■ /Excelente
■ /Muy Bueno
■ /Bueno
■ /Regular
■ /Malo

B /Bajo <1500 kg/ha
MB /Medio Bajo 1500-2000 kg/ha
MA /Medio Alto 2500-3500 kg/ha
A /Alto >3500 kg/ha

BAGUETTE 620 ↓

Destacado

/ El mejor potencial de rendimiento y perfil sanitario de ciclo intermedio.



PERFIL SANITARIO

Roya Negra	■
Roya Naranja	■
Roya Amarilla	■
Fusarium	■
Mancha Amarilla	■

AMBIENTE RECOMENDADO

B/MB/MA/A

CICLO

Intermedio

CONTENIDO PROTEICO



PESO HECTOLÍTRICO



COMPORTAMIENTO A VUELCO

Muy Bueno

GRUPO DE CALIDAD

G2


PORTE VEGETATIVO

Erecto

REQUERIMIENTO DE FRÍO

Si (Medio-Bajo)

_ Posicionamiento Agronómico



■ /Zona óptima ■ /Zona de adaptación

FECHA DE SIEMBRA (REGIONES TRIGUERAS)

REGIÓN I	-
REGIÓN II NORTE	01/06 - 20/06
REGIÓN II SUR	01/06 - 30/06
REGIÓN III	20/05 - 30/05
REGIÓN V NORTE	01/06 - 20/06
REGIÓN IV + V SUR	10/06 - 10/07

MANEJO DE DENSIDADES (FECHA DE SIEMBRA)

FECHA ÓPTIMA	250 - 280
FECHA TARDÍA	280 - 300

CAPACIDAD DE MACOLLAJE Medio

ALTURA (CM) 78

DESGRANE Bajo

_Referencias

R /Resistente
■ /Tolerante
■ /Moderadamente Tolerante

■ /Intermedio
■ /Moderadamente Susceptible
■ /Susceptible

■ /Excelente
■ /Muy Bueno
■ /Bueno

■ /Regular
■ /Malo

B /Bajo <2000 kg/ha
MB /Medio Bajo 2000-4000 kg/ha
MA /Medio Alto 4000-6000 kg/ha
A /Alto >6000 kg/ha

BAGUETTE 525

Lanzamiento



/ Variedad de ciclo corto, excelente perfil sanitario con altísimo potencial.
/ Destacado comportamiento en todas las zonas y ambientes.



PERFIL SANITARIO

Roya Negra	■
Roya Naranja	■
Roya Amarilla	■
Fusarium	■
Mancha Amarilla	■

AMBIENTE RECOMENDADO

B/MB/MA/A

CICLO

Corto

CONTENIDO PROTEICO



PESO HECTOLÍTRICO



COMPORTAMIENTO A VUELCO

Muy Bueno

GRUPO DE CALIDAD

G3


PORTE VEGETATIVO

Semi Erecto

REQUERIMIENTO DE FRÍO

No

_Posicionamiento Agronómico



■ /Zona óptima

FECHA DE SIEMBRA (REGIONES TRIGUERAS)

REGIÓN I	01/06 - 20/06
REGIÓN II NORTE	01/06 - 30/06
REGIÓN II SUR	20/06 - 20/07
REGIÓN III	20/06 - 30/07
REGIÓN V NORTE	20/06 - 20/07
REGIÓN IV + V SUR	01/07 - 10/08

MANEJO DE DENSIDADES (FECHA DE SIEMBRA)

FECHA ÓPTIMA	300 - 330
FECHA TARDÍA	-

CAPACIDAD DE MACOLLAJE

Medio

ALTURA (CM) 82

DESGRANE Bajo

_Referencias

R /Resistente
■ /Tolerante
■ /Moderadamente Tolerante
■ /Intermedio
■ /Moderadamente Susceptible
■ /Susceptible

■ /Excelente
■ /Muy Bueno
■ /Bueno
■ /Regular
■ /Malo

B /Bajo <2000 kg/ha
MB /Medio Bajo 2000-4000 kg/ha
MA /Medio Alto 4000-6000 kg/ha
A /Alto >6000 kg/ha

*Variedad disponible bajo el sistema de comercialización Sembrá Evolución.

Variedades



Lanzamiento ▼

Destacado ▼

	BAGUETTE 450	BAGUETTE 525	BAGUETTE 550	BAGUETTE 620
Ambiente Recomendado	B-MB-MA	B-MB-MA-A	MB-MA-A	B-MB-MA-A
Ciclo	Corto	Corto	Corto	Intermedio
Requerimiento en frío	No	No	No	Sí (Medio-Bajo)
Porte Vegetativo	Erecto	Semi-Erecto	Semi-Erecto	Erecto
Grupo de Calidad	G1	G3	G2	G2
Capacidad de Macollaje	Medio	Medio	Medio	Medio
Altura (cm)	83	82	88	78
Desgrane	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contenido Proteico				
Peso Hectolítrico				
Comportamiento a Vuelco				
Roya Negra				
Roya Naranja				
Roya Amarilla				
Fusarium				
Mancha Amarilla				
Región I	10/06 - 10/07	01/06 - 30/06	01/06 - 30/06	-
Región II Norte	01/07 - 30/07	20/07 - 20/07	20/06 - 20/07	01/06 - 20/06
Región II Sur	01/07 - 30/07	20/07 - 30/07	20/06 - 30/07	01/06 - 30/06
Región III	20/06 - 20/07	10/06 - 20/07	10/06 - 20/07	20/05 - 30/05
Región V Norte	01/07 - 30/07	20/06 - 20/07	20/06 - 20/07	01/06 - 20/06
Región IV + V Sur	10/07 - 10/08	01/07 - 10/08	01/07 - 10/08	10/06 - 10/07
Fecha Óptima	320-350	300-330	300-330	250-280
Fecha Tardía	-	-	-	280-300

PERFIL SANITARIO

FECHA DE SIEMBRA REGION TRIGÜERA

MANEJO DE DENSIDADES* (FECHA DE SIEMBRA)

Referencias

R /Resistente
 /Tolerante
 /Moderadamente Tolerante
 /Intermedio
 /Moderadamente Susceptible
 /Susceptible

/Excelente
 /Muy Bueno
 /Bueno
 /Regular
 /Malo

B /Bajo <2000 kg/ha
 MB /Medio Bajo 2000-4000 kg/ha
 MA /Medio Alto 4000-6000 kg/ha
 A /Alto >6000 kg/ha

(*Plantas a cosecha/M2.



Destacado ▼

PERFL SANITARIO
 FECHA DE SIEMBRA
 REGIÓN TRIGUERA
 MANEJO DE
 DENSIDADES*
 (FECHA DE SIEMBRA)

	BAGUETTE 680	BAGUETTE 750	BAGUETTE 802	BAGUETTE 820
Ambiente Recomendado	MB-MA-A	B-MB-MA	MA-A	MA-A
Ciclo	Intermedio	Intermedio-Largo	Largo	Largo
Requerimiento en frío	No	Si (Medio-Alto)	Si (Alto)	Si (Alto)
Porte Vegetativo	Rastrero	Erecto	Rastrero	Rastrero
Grupo de Calidad	G2	G2	G2	G3
Capacidad de Macollaje	Medio	Alta	Alta	Alta
Altura (cm)	75	94	85	75
Desgrane	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contenido Proteico				
Peso Hectolítrico				
Comportamiento a Vuelco				
Roya Negra				
Roya Naranja				
Roya Amarilla				
Fusarium				
Mancha Amarilla				
Región I	10/05 - 30/05	-	-	-
Región II Norte	30/05 - 30/06	-	-	-
Región II Sur	30/05 - 30/06	20/05 - 10/06	20/05 - 05/06	20/05 - 05/06
Región III	10/05 - 10/06	-	-	-
Región V Norte	20/05 - 30/06	10/05 - 10/06	En estudio	En estudio
Región IV + V Sur	10/06 - 20/07	01/06 - 30/06	20/05 - 20/06	20/05 - 20/06
Fecha Óptima	280-300	220-260	220-260	220-260
Fecha Tardía	300-340	260-280	260-280	260-280

Referencias

- R /Resistente
- /Intermedio
- /Tolerante
- /Moderadamente Tolerante
- /Moderadamente Susceptible
- /Susceptible

- /Excelente
- /Muy Bueno
- /Bueno
- /Regular
- /Malo

- B /Bajo <2000 kg/ha
- MB /Medio Bajo 2000-4000 kg/ha
- MA /Medio Alto 4000-6000 kg/ha
- A /Alto >6000 kg/ha

(*Plantas a cosecha/M2.

Tigo

/26



¡Escaneá el código QR
para más información!



niderasemillas.com.ar