

GENERALIDADES: **MR. SHERIFF ANIKILATOR** es un herbicida post emergente con acción sistémica, que actúa sobre gramíneas anuales y perennes, detalladas más adelante, para cultivos de soja, maní, girasol, algodón, alfalfa y poroto. El primer síntoma que aparece en las hojas en desarrollo es un amarilleo y un retraso en su crecimiento. A pesar de ser absorbido a través de la superficie de las hojas tratadas y traslocarse por la planta, el comportamiento típico del producto en las especies de gramíneas susceptibles, es el acumularse en el tejido meristemático.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN: Verter la cantidad necesaria de producto dentro del tanque a medio llenar de agua y con el sistema de agitación o de retorno en funcionamiento; completar el volumen total con el agua necesaria. Utilizar agua limpia.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: **MR. SHERIFF ANIKILATOR** puede aplicarse con equipos terrestres provistos de sistema de agitación y que arrojen un caudal de 100 a 200 l/ha. Con equipos aéreos, el volumen aconsejado es de 15 a 20 l de agua/ha. Antes de proceder al uso de **MR. SHERIFF ANIKILATOR** es conveniente que los equipos de aplicación sean lavados para eliminar restos de otros productos, especialmente herbicidas hormonales que podrían causar daños de los cultivos indicados en este rótulo. Por su exclusiva formulación, **MR. SHERIFF ANIKILATOR** viene listo para usar, por lo cual no es necesario agregar aceites minerales ni tensioactivos durante la preparación del caldo de aspersión.

DOSIS DE APLICACIÓN: Utilizar en un rango de 0,05 a 0,08 % del caldo a pulverizar, es decir de 50 a 80 cm3 del producto en 100 litros de agua.

RECOMENDACIONES DE USO: 1) Aplicar **MR. SHERIFF ANIKILATOR** cuando las malezas gramíneas están en activo crecimiento. El cultivo puede tratarse en cualquier momento, mientras se encuentre en estado de crecimiento. Puede ser necesaria una segunda aplicación en gramíneas perennes. 2) En áreas irrigadas aplicar inmediatamente después de la irrigación. 3) No aplicar cuando el Sorgo de Alepo se encuentre en condiciones de estrés hídrico. 4) No debe llover dentro de las 3 horas posteriores a la aplicación.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	
Soja, Girasol, Maní, Algodón, Alfalfa, Poroto negro, Poroto blanco	Sorgo de Alepo (Sorghum halepense)	1,5 a 2 lts / ha	Aplicar cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento y su altura sea de 25 a 40 cm.
	Gramón (Cynodon dactylon)	3 a 3,5 lts / ha	Aplicar antes de floración con la maleza en activo crecimiento y estolones de 10 a 15 cm de largo.

RESTRICCIONES DE USO: Cultivos diferentes a los indicados para **MR. SHERIFF ANIKILATOR** no deben ser sembrados antes de los 120 días posteriores a su aplicación. Período de Carencia: Soja, girasol, maní y forraje de alfalfa: 30 días; poroto: 60 días; algodón: uso posicionado. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Puede reingresarse a los lotes tratados luego que la pulverización haya secado.

COMPATIBILIDAD: **MR. SHERIFF ANIKILATOR** es compatible con otros herbicidas, sin embargo la mezcla debe ser testeada antes de su uso. No aplicar con aceites vegetales. Si **MR. SHERIFF ANIKILATOR** entra en un tratamiento combinado con herbicidas post emergentes para hoja ancha, tener en cuenta que, si se aplica primero el herbicida post emergente para malezas de hoja ancha, dejar transcurrir por lo menos 7 días antes de aplicar **MR. SHERIFF ANIKILATOR**.

FITOTOXICIDAD: No se observa fitotoxicidad en condiciones normales de aplicación. Los cultivos de trigo, cebada, avena, sorgo, arroz y maíz son altamente sensibles a este herbicida por lo que se debe evitar el contacto directo del producto con ellos.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

RESPONSABILIDAD LEGAL: Farm Chemicals Argentina se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.



CUIDADO



PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar la contaminación de la piel y los ojos. No inhalar. Lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Evitar la contaminación de otros plaguicidas, fertilizantes, semillas, alimentos, y piensos, así como el agua de riego y de uso doméstico. Usar durante la manipulación y aplicación ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras. No lavar los equipos usados en cursos de agua.

RIESGOS AMBIENTALES:
ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. / AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. / PECES: MODERADAMENTE TÓXICO.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: No conservar envases abiertos. Una vez abierto, utilizar todo el contenido. En el caso de quedar envases con algún remanente del producto, proceder a cerrarlos lo más herméticamente posible. El producto preparado debe utilizarse dentro de las 24 horas de su preparación. No puede recuperarse. Los remanentes que no puedan utilizarse y los productos vencidos, derramados o contaminados por mezcla o suciedad deben remitirse a centros de disposición final autorizados.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Aplicar TRIPLE LAVADO de los envases. El proceso se realiza enjuagando el envase vacío, con un cuarto a un tercio de su capacidad con agua, cerrando herméticamente el tapón y agitando vigorosamente. Repetir toda la operación por lo menos tres veces. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora, para ser utilizado en la tarea fitosanitaria prevista. Una vez finalizada la tarea, los envases plásticos vacíos deben perforarse por su fondo y llevarse a establecimientos habilitados para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar y fuentes de ignición, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas bajo 0° C y sobre 35° C.

DERRAMES: En caso de derrame del producto o del caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, cal hidratada o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor metálico. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: remover al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Contacto con la piel: lavarse inmediatamente con agua corriente abundante durante 15 minutos. Lavar la ropa y calzado contaminado. **Contacto con los ojos:** lavar con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. **Ingestión:** si es ingerido debe evitarse inducir al vómito. Mantener al paciente en reposo absoluto y transportarlo inmediatamente al hospital. **EN TODOS LOS CASOS LLAMAR A UN MÉDICO.**

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase Toxicológica (OMS 2009): III - Ligeramente Peligroso.
IRRITACION OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO)
CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos.
No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Solvente: Xileno.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Puede producir irritación en piel, ojos, garganta y nariz.

CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES: BUENOS AIRES: Unidad Toxicologica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247. Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas: Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital de Niños de la Plata: Tel. (0221) 451-5555. ROSARIO: Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 0341-4480077/4242727 CORDOBA: Hospital municipal de Urgencias Tel. (0351) 4222003/4480077. Hospital de Niños Tel. (0351) 423-3303/422-9961. Línea Gratuita: 0800-333-0160.



COMPOSICIÓN

quizalofop-P-etil: (R)-2-(4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi) fenoxi)=propionato de etilo1,80 g
Solventes y emulsionantes c.s.p.100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

INSCRIPTO EN EL SENASA CON EL NRO. 37.195

INDUSTRIA
ARGENTINA

FECHA DE
VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO:

LOTE N°:

INFLAMABLE DE III CATEGORIA

Registrado por:

Catamarca 1695
C1246AAI - Bs. As., Argentina
Tel/fax: (54-11) 4942-8880
info@fcagro.com.ar - www.fcagro.com.ar



CUIDADO

