

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Usar durante su aplicación mascarilla, botas de goma, antiparras, guantes y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la dilución del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado. No aplicar con vientos superiores a 15 km/h. Evitar la contaminación del agua de riego o bebida.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. AVES: LIGERAMENTE TÓXICO. PECES: MUY TÓXICO. No contaminar fuentes de agua. Dejar una zona buffer de 3 metros entre la aplicación y fuentes o cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra, "que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas", previo aumento de la dilución.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta etiqueta. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Asimismo, los remanentes del producto sin diluir pueden mezclarse con agua, en una concentración del 1 al 3 %, y aplicarse sobre superficies no cultivadas, alejadas de viviendas y zonas de tránsito frecuente de personas, donde se quiera eliminar malezas. El remanente de la pulverización puede eliminarse del mismo modo, sin necesidad de dilución.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser escurridos totalmente y practicar la técnica del triple lavado (agregar hasta ¼ de agua en el envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres veces). Luego inutilizar los envases vacíos y guardarlos en contenedores para su posterior destrucción en plantas de tratamiento. No incinerar a cielo abierto.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado. Los envases no deben ser expuestos a la luz solar directa y deben mantenerse en depósitos cubiertos, frescos, secos y ventilados, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños y personas no idóneas. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas.

DERRAMES: En caso de pequeños derrames absorber con aserrín, arena u otro material inerte, barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Evitar que el líquido de derrame contamine áreas vecinas y fuentes de agua. Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. **Contacto dérmico:** Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. **Contacto ocular:** Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Llamar al médico de inmediato. **Ingestión:** No inducir al vómito. Suministrar al paciente agua en abundancia. Nunca administrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al intoxicado en reposo hasta la llegada del médico. **EN TODOS LOS CASOS, LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.**

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III. INHALATORIA: CATEGORIA IV. IRRITACION OCULAR: SEVERO IRRITANTE OCULAR (PRECAUCION) CATEGORIA II: Causa daño temporal a los ojos. NO SENSIBILIZANTE. No irritante dermal. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: La ingestión del producto puede causar pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, astenia y diarreas. Pueden ocurrir dificultades respiratorias.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: • Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. • Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo - Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. **Línea gratuita: 0800-333-0160.** • Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. • **Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE.** Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinérgismo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

HERBICIDA
GRUPO O



COMPOSICION:	
2,4 D: ácido 2,4 diclorofenoxiacético	30 g
solventes y emulsionantes c.s.p.	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N°: **40.396**

LOTE N°:

Fecha de vencimiento:



Registrado por:

PHILAGRO S.A.

Bernardo de Irigoyen 722, Piso 10 (C1072AAP) Capital Federal
TEL/FAX: (011) 4342-4330 / 4342-5370

Contenido Neto: **20** Litro/s
PRODUCTO NO INFLAMABLE

INDUSTRIA ARGENTINA

IMPORTANTE: Debido a la imposibilidad de controlar el almacenamiento y la aplicación del producto, PHILAGRO S.A. no se responsabiliza por daños o perjuicios derivados de los mismos o por el uso distinto al indicado en este marbete.

GENERALIDADES: PAMPA 2,4-D es un herbicida sistémico, hormonal, usado en el control de malezas de hoja ancha en barbecho. La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de crecimiento de la misma, debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado este el crecimiento de la misma.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: PAMPA 2,4-D es una Microemulsión (ME). Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: -Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora, previamente calibrada, hasta la mitad del volumen a utilizar. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. -Añadir la cantidad requerida de **PAMPA 2,4-D** directamente al tanque y sin disolución previa. Corroborar que el producto se disuelva correctamente. -Mientras se continúa agitando, completar el tanque con agua, hasta el volumen final. -Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. -Usar **PAMPA 2,4-D** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. -Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. -Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres provistos de un agitador mecánico o de una bomba que permita mantener una remoción constante a través del retorno, utilizando un volumen mínimo de agua de 60-80 l/ha, a una velocidad de 8 a 10 km/h. Con equipos aéreos se debe utilizar entre 15 a 25 litros por hectárea. Se deben suspender las aplicaciones en situaciones con humedad relativa ambiente menor al 60%, temperaturas mayores a 29 °C o vientos superiores a 10 km/hora. Tampoco aplicar cuando el cultivo está bajo situación de estrés como sequía prolongada o heladas, o si el follaje se encuentra mojado o se espera una lluvia inminente.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es indispensable verificar el correcto calibrado del equipo y buen funcionamiento de picos (filtros y boquillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.

LAVADO DE EQUIPOS: Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.

De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
Barbecho	Quinoa (Chenopodium album), Cerraja (Sonchus oleraceus), Verdolaga (Portulaca oleracea), Escoba amarilla (Flaveria bidentis), Yuyo colorado (Amaranthus quitensis), Mastuerzo (Coronopus didymus)	1 - 1,7 L/ha	Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principios de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente.
	Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)	1 L/ha	

RESTRICCIONES DE USO: Exento de periodo de carencia. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. **Tiempo de reintegro al área tratada:** 48 horas.

COMPATIBILIDAD: PAMPA 2,4-D es incompatible con sustancias ácidas (provocan la precipitación del ácido) e incompatible con sustancias muy alcalinas (provocan la liberación de las aminas).

FITOTOXICIDAD: PAMPA 2,4-D no resulta fitotóxico siguiendo las dosis y recomendaciones de uso que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

HERBICIDA
GRUPO O



COMPOSICION:	
2,4 D: ácido 2,4 diclorofenoxiacético	30 g
solventes y emulsionantes c.s.p.	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N°: **40.396**

LOTE N°:

Fecha de vencimiento:



Registrado por:

PHILAGRO S.A.

Bernardo de Irigoyen 722, Piso 10 (C1072AAP) Capital Federal
TEL/FAX: (011) 4342-4330 / 4342-5370

Contenido Neto: **20** Litro/s
PRODUCTO NO INFLAMABLE

INDUSTRIA ARGENTINA

IMPORTANTE: Debido a la imposibilidad de controlar el almacenamiento y la aplicación del producto, PHILAGRO S.A. no se responsabiliza por daños o perjuicios derivados de los mismos o por el uso distinto al indicado en este marbete.



CUIDADO

