

TropCS

“La Dureza de Agua ya no es más un problema”



TROPFEN

El agua es el vehículo más utilizado en aplicaciones agrícolas. Es por esto que debemos prestarle especial atención y ajustar correctamente los parámetros principales que definen su calidad, como son el pH y la Dureza. Teniendo en cuenta estos parámetros desde TROPFEN desarrollamos una formulación específica que permite solucionar esta problemática. Esta tecnología se denomina **TROP^{CS}**.

VENTAJAS

- **Corrige por completo la dureza**

Este producto se desarrolló para tener la capacidad de secuestrar los cationes más problemáticos (Ca, Mg, Fe, Al). La dosis del producto está asociada a este parámetro y nos permite solucionar el problema por completo.

- **Acidifica el medio**

El agua para aplicaciones agrícolas suelen ser alcalinas. Con **TROP^{CS}** se acidifica el agua permitiendo alcanzar rangos óptimos de pH que van de 4,5 a 6,5.

- **Virador de color**

Con el agregado de **TROP^{CS}** uno puede observar la acción del virador de color para identificar el pH óptimo. pH > 6  pH 6 - 4,5  pH < 4,5 

- **Buffer incorporado**

Su exclusiva formulación contiene un buffer incorporado que evita que el pH caiga debajo de niveles críticos (menor 4,5). Es un seguro para que la mezcla de tanque se mantenga estable.





DOSIS

- Menos 180 ppm CaCO_3 : 20 cc de **TROP**CS / 100 Lts de Agua
- Entre 180 y 450 ppm CaCO_3 : 20 a 50 cc de **TROP**CS / 100 Lts de Agua.
- Entre 450 y 900 ppm CaCO_3 : 50 a 100 cc de **TROP**CS / 100 Lts de Agua.
- Mas de 900 ppm CaCO_3 : 100 A 250 cc de **TROP**CS / 100 Lts de Agua.

MODO DE USO

1. Llenar el tanque con agua hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad.
2. Agregar dosis recomendada de **TROP**CS según dureza.
3. Agregar los fitosanitarios.
4. Agregar el resto de los coadyuvantes.
5. Completar el tanque hasta su máxima capacidad.

PRESENTACIÓN

Caja contenedora con 10 botellas de 1 Lt cada uno.